



CATALOGO SERRAMENTI IN **PVC**



SERRAMENTI
FRAMA
A MISURA DEL TUO MONDO



Località Plan Felinaz, 21 | 11020 Charvensod (AO) | Tel.: +39 0165 361255
info@framaseramenti.it | www.framaseramenti.it

SERRAMENTI
FRAMA
A MISURA DEL TUO MONDO

INDICE **SERRAMENTI**

CHI SIAMO	2
SOSTENIBILITÀ	4
INDUSTRIA 4.0	5
LUMINOSITÀ E SOLIDITÀ	6
CLASSE A	8
PERSONALIZZAZIONI	10
HOME 76	14
HOUSE 76	18
HOPE 76	22
HOPE 76 SKY	26
HABITAT 82	32
HABITAT 82 SKY	36
HYDE 76	40
HYDE 82	40
SQUARE 90	42
T-LIGHT	43
VETRI	44
FERRAMENTA	46
PELLICOLE	48
MANIGLIE	50
CASSONETTI	53

OLTRE 50 ANNI DI STORIA

PERCHÉ SCEGLIERE **FRAMA**

Siamo un'azienda familiare specializzata nella produzione di serramenti in PVC dal 1972.

La passione, lo studio e l'attenzione all'innovazione e ai minimi dettagli ci hanno portato a trasformare l'antica vetreria di Silvano Framarin in un'impresa artigianale di serramenti in PVC di altissima qualità, che si adattano a qualsiasi casa e garantiscono durata nel tempo, isolamento termico e acustico, sicurezza e bassa manutenzione.

La nostra filosofia costruttiva si basa su un processo che combina manualità e automazione per garantire serramenti di lunga durata, 100% made in Italy.

Il cliente è sempre al centro dell'attenzione e può scegliere e personalizzare serramenti su misura che si distinguono dalla concorrenza per prestazioni, sicurezza ed estetica.

Frama è guidata da ben due generazioni della famiglia Framarin e rappresenta, oggi, un punto di riferimento qualitativo nel settore dei serramenti in PVC.

**MAESTRI
DEI SERRAMENTI
IN PVC
DA DUE
GENERAZIONI.**



PVC E SOSTENIBILITÀ

Abbracciando un approccio ecologico, ogni componente del nostro processo produttivo è parte di un sistema di recupero interno. In questo modo garantiamo che ogni scarto e materiale inutilizzato sia valorizzato e riutilizzato, creando una circolarità virtuosa che preserva le risorse naturali e che contribuisce a un futuro più verde e responsabile. Grazie alla nostra produzione, i serramenti in PVC diventano anche sinonimo di sostenibilità, donando valore sia alla casa sia all'ambiente circostante.



**TRADIZIONE
E AVANGUARDIA:
IL BINOMIO
D'ECCELLENZA
ALLA BASE
DELLA NOSTRA
PRODUZIONE
SOSTENIBILE.**



INDUSTRIA 4.0

Frama è un'azienda dinamica, flessibile e all'avanguardia nella produzione di serramenti in PVC. Non ci limitiamo a rappresentare un modello industriale perfetto ma andiamo oltre, creando uno scenario innovativo nel settore. Come simbolo dell'Industria 4.0, abbiamo saputo anticipare l'applicazione dell'automazione intelligente. Questo significa che le macchine si occupano delle operazioni ripetitive, permettendo agli esseri umani di concentrarsi su compiti di monitoraggio, creatività e progettazione. La nostra produzione si avvale di un parco macchine di alta qualità, in grado di tradurre le attività dal mondo fisico a quello virtuale, rendendo il processo produttivo più efficiente e ottimizzato.

+ LUCE NATURALE

La luce naturale rappresenta un autentico valore aggiunto per la tua abitazione, poiché incide positivamente sul tuo benessere quotidiano. Ambienti luminosi e accoglienti che emanano serenità e tranquillità, contribuendo a creare uno spazio abitativo ancora più confortevole.



FINO A **+25%** DI LUCE IN PIÙ

HOPE 76 SKY



LUCE NATURALE E SOLIDITÀ SENZA COMPROMESSI.

Il nostro desiderio di innovazione ci ha spinti fino a ridefinire il concetto di finestre in PVC, combinando leggerezza e robustezza. Grazie agli innovativi rinforzi in acciaio all'interno dei profili di tutte le finestre Frama, offriamo una solidità senza compromessi.



La solidità di una finestra si riferisce alla sua capacità di resistere agli agenti esterni, come vento, pioggia, neve e altri fattori atmosferici. Una finestra solida è in grado di mantenere la sua integrità strutturale nel tempo, evitando deformazioni, crepe o rotture, offrendo una sicurezza aggiuntiva, che consente di vivere in un ambiente interno confortevole e protetto sempre. La solidità dei rinforzi in acciaio interni è presente anche nelle finestre dal design più minimal per rispondere, così, alle esigenze contemporanee di stile.

CLASSE






DESIGN E INNOVAZIONE PER UNA CASA MODERNA




Frama unisce l'artigianato e le nuove tecnologie per creare prodotti su misura con un design eccellente e prestazioni superiori. I nostri serramenti in PVC sono tutti costruiti con profili Veka estrusi in Classe A, per garantire standard di altissimo livello. I profili in classe A, rispetto a quelli in classe B, offrono maggiore solidità, stabilità e durata nel tempo.

PARETE	DESCRIZIONE	CLASSE A	CLASSE B
	Superficie a vista	3,0 mm - 0,2	2,7 mm - 0,2
	Superficie NON a vista (struttura del profilo)	2,7 mm - 0,2	2,2 mm - 0,2
		2,7 mm - 0,2	2,2 mm - 0,2
		2,2 mm - 0,2	2,2 mm - 0,2



CONFRONTO DELLE QUALITÀ RAL - ESEMPIO 103.341
CLASSE A 1.650 g per metro **CLASSE B** 1.350 g per metro



La scelta accurata di tutti i componenti e l'impiego di materiali di primissima scelta sono i nostri principali punti di forza. In Framo, le lavorazioni seguono un processo alternato di manualità e automazione che rende i prodotti adatti per durare a lungo nel tempo. Il resto è nelle mani del cliente che può sempre decidere come personalizzare i suoi serramenti.

**PER
UNA CASA
A MISURA
DEL TUO
MONDO.**

PANNELLI

Per dare più carattere alle porte e ai serramenti, è possibile scegliere tra diverse tipologie di pannelli: realizzati su misura, pantografati, in basso rilievo standard o con disegno più accentuato. I pannelli sono realizzati in HDF idropellente, isolati termicamente con materiali certificati e rivestiti con una pellicola disponibile in diverse colorazioni.

COLORE E PELLICOLA COLORATA

Con più di 30 colori disponibili il serramento Framo si adatta a ogni soluzione estetica. Il PVC può essere bianco, avorio o pellicolato: la pellicola è garantita almeno 10 anni ed è disponibile nelle varianti Spectral, Ultramat o materica, in tinta legno, venata, lucida o nei nuovi colori metallizzati. Può essere applicata sui due lati dei profili e differenziabile tra interno ed esterno. Riveste, protegge e personalizza il serramento.

MANIGLIA





Un particolare che fa la differenza! Un dettaglio di carattere, comunemente in alluminio con possibilità di personalizzazione in ottone, cromo satinato e acciaio, per un risultato estetico elegante e impeccabile. Un prodotto facile da pulire la cui bellezza resiste al tempo.

SOGLIE

Le porte sono dotate, di serie, di soglie in alluminio a taglio termico con sgocciolatoio, sono certificate e, viste le ridotte dimensioni in altezza, agevolano il passaggio e garantiscono la tenuta inferiore dell'anta, con la possibilità di montare incontri antieffrazione.

ZOCCOLI

Per gli amanti del design è possibile montare e personalizzare la zoccolatura nella parte bassa delle ante, per una casa originale e unica in tutti gli aspetti.





FINESTRE IN **PVC** | PROFONDITÀ **76**



HOME 76

IL VALORE AGGIUNTO
DELLA CONVENIENZA.

P_14

HOUSE 76

LA SOLUZIONE PRATICA
PER UN AMBIENTE CONFORTEVOLE.

P_18

HOPE 76

IN ARMONIA
CON I TUOI SPAZI.

P_22

HOPE 76 SKY

LUCE CHE ABBRACCIA
OGNI ANGOLO.

P_26





IL VALORE AGGIUNTO
DELLA CONVENIENZA.

Non sono necessari
grandi cambiamenti,
basta una finestra
ben progettata per godere
appieno della luce naturale.



HOME 76

PRESTAZIONI CERTIFICATE



PROFONDITÀ	76 mm
GUARNIZIONI	2
PROFILI	CLASSE A con mescola S
VETRO DI SERIE	1,1 W/m²
PERMEABILITÀ ARIA	UNI EN 12207 CLASSE 4
TENUTA ACQUA	UNI EN 12208 - E900 A
RESISTENZA CARICO VENTO	UNI EN 12210 - C5/B5
ABBATTIMENTO ACUSTICO	EN20140-3 fino a Rw 44 (db)
SICUREZZA	fino a RC2
FERMAVETRO	inclinato
MANIGLIA	Priscilla

1,2
UF TRASMITTANZA TERMICA W/m²



LA SOLUZIONE PRATICA
PER UN AMBIENTE
CONFORTEVOLE

A volte, basta solo
la giusta finestra per godere
a pieno del benessere
della propria casa.



HOUSE 76

PRESTAZIONI CERTIFICATE



PROFONDITÀ	76 mm
GUARNIZIONI	3
PROFILI	CLASSE A con mescola S
VETRO DI SERIE	1,1 W/m²
PERMEABILITÀ ARIA	UNI EN 12207 CLASSE 4
TENUTA ACQUA	UNI EN 12208 - E900 A
RESISTENZA CARICO VENTO	UNI EN 12210 - C5/B5
ABBATTIMENTO ACUSTICO	EN20140-3 fino a Rw 45 (db)
FERMAVETRO	tondo
MANIGLIA	Luxemburg

1,1
UF TRASMITTANZA TERMICA W/m²




IN ARMONIA CON I TUOI SPAZI

Una soluzione dalle linee
moderne e raffinate,
ideale per connettere
il tuo soggiorno con il giardino.
Luminosità e stile
ogni giorno.



HOPE 76

PRESTAZIONI CERTIFICATE




PROFONDITÀ	76 mm
GUARNIZIONI	3
PROFILI	CLASSE A con mescola S
VETRO DI SERIE	1,0 W/m²
PERMEABILITÀ ARIA	UNI EN 12207 CLASSE 4
TENUTA ACQUA	UNI EN 12208 - E900 A
RESISTENZA CARICO VENTO	UNI EN 12210 - C5/B5
ABBATTIMENTO ACUSTICO	EN20140-3 fino a Rw 45 (db)
SICUREZZA	fino a RC2
FERMAVETRO	inclinato
MANIGLIA	Toulon

1,1
UF TRASMITTANZA TERMICA W/m²




LUCE CHE ABBRACCIA
OGNI ANGOLO

Una soluzione che si adatta
a qualsiasi stile
di arredamento, diffondendo
una luce brillante e calda
che esalta i colori e gli arredi.



HOPE 76 SKY

PRESTAZIONI CERTIFICATE



PROFONDITÀ	76 mm
GUARNIZIONI	3
PROFILI	CLASSE A con mescola S
VETRO DI SERIE	1,0 W/m²
PERMEABILITÀ ARIA	UNI EN 12207 CLASSE 4
TENUTA ACQUA	UNI EN 12208 - E900 A
RESISTENZA CARICO VENTO	UNI EN 12210 - C5/B5
ABBATTIMENTO ACUSTICO	EN20140-3 fino a Rw 45 (db)
SICUREZZA	fino a RC2
FERMAVETRO	inclinato
MANIGLIA	Toulon

1,1
UF TRASMITTANZA TERMICA W/m²



SERRAMENTI IN **PVC** | PROFONDITÀ **82**



HABITAT 82

TUTTA LA BELLEZZA
DEI TUOI SPAZI INTERNI.

P_32

HABITAT 82 SKY

ILLUMINA I TUOI SPAZI
PER VIVERE MEGLIO.

P_36




TUTTA LA BELLEZZA
DEI TUOI SPAZI INTERNI

Infissi di design che donano
quel tocco in più
di eleganza e modernità.
Luce naturale,
prestigio infinito.



HABITAT 82

PRESTAZIONI CERTIFICATE



PROFONDITÀ	82 mm
GUARNIZIONI	3
PROFILI	CLASSE A con mescola S
VETRO DI SERIE	1,0 W/m²
PERMEABILITÀ ARIA	UNI EN 12207 CLASSE 4
TENUTA ACQUA	UNI EN 12208 - E900 A
RESISTENZA CARICO VENTO	UNI EN 12210 - C3
ABBATTIMENTO ACUSTICO	EN20140-3 fino a Rw 48 (db)
SICUREZZA	fino a RC2
FERMAVETRO	inclinato
MANIGLIA	Toulon

1,0
UF TRASMITTANZA TERMICA W/m²




ILLUMINA I TUOI SPAZI
PER VIVERE MEGLIO

Una casa piena di luce
è una casa ricca di vita.
Con gli infissi giusti,
aumenta il benessere
in ogni stanza.



HABITAT 82 SKY

PRESTAZIONI CERTIFICATE



PROFONDITÀ	82 mm
GUARNIZIONI	3
PROFILI	CLASSE A con mescola S
VETRO DI SERIE	1,0 W/m²
PERMEABILITÀ ARIA	UNI EN 12207 CLASSE 4
TENUTA ACQUA	UNI EN 12208 - E900 A
RESISTENZA CARICO VENTO	UNI EN 12210 - C3
ABBATTIMENTO ACUSTICO	EN20140-3 fino a Rw 48 (db)
SICUREZZA	fino a RC2
FERMAVETRO	inclinato
MANIGLIA	Toulon

1,0
UF TRASMITTANZA TERMICA W/m²



SERRAMENTI IN PVC E **ALLUMINIO**




L'incontro tra l'eleganza dell'alluminio esterno
del carter e le prestazioni senza pari
dei sistemi di finestra Framma, si traduce
in un'estetica unica e moderna.
Questa combinazione di PVC e alluminio
crea un prodotto di livello tecnico superiore
che unisce design, massima individualità
dei colori, eccellenti valori
di isolamento termico ed elevata sicurezza.

PRESTAZIONI **CERTIFICATE**

- GUARNIZIONI: 3
- PROFILI: **CLASSE A** con mescola S
- VETRO DI SERIE: 1,0 W/m²
- PERMEABILITÀ ARIA: UNI EN 12207 | CLASSE 4
- TENUTA ACQUA: UNI EN 12208 - E900 A


HYDE 76



PROFONDITÀ	76 mm 6 camere
RESISTENZA CARICO VENTO	UNI EN 12210 - C5/B5
ABBATTIMENTO ACUSTICO	EN20140-3 fino a Rw 45 (db)

1,1
UF TRASMITTANZA TERMICA W/m²

HYDE 82



PROFONDITÀ	82 mm 7 camere
RESISTENZA CARICO VENTO	UNI EN 12210 - C5/B5
ABBATTIMENTO ACUSTICO	EN20140-3 fino a Rw 48 (db)

1,0
UF TRASMITTANZA TERMICA W/m²



SQUARE 90

Essere a misura del tuo mondo significa garantire serramenti di altissima qualità e personalizzazione.

Square 90 con angoli di giunzione a 90°, è l'evoluzione della tradizionale finestra con giunzione a 45°.

La sua estetica è curata nei minimi particolari ed è simile alle finestre in legno, riproponendo in chiave moderna un classico senza tempo.

Disponibile per le serie Hope e Habitat con colori e finiture identici.



T-LIGHT

La nostra innovativa finestra T-Light presenta un'anta ridotta e un nodo centrale più stretto, con una martellina montata sul pilastrino centrale.

Questa soluzione consente di ampliare le superfici vetrate fino al 30%, permettendo così di far entrare più luce naturale in casa.

Un design elegante e versatile, per una finestra moderna, luminosa, facile da pulire e da mantenere, che offre una buona tenuta termica e acustica.

In una vetrocamera, la tipologia di vetro gioca un ruolo chiave nel risparmio energetico, nella difesa dall'ambiente esterno e nel livello di sicurezza.

Quiet Solar, la vetrocamera che compone le finestre Framax serie Hope 76 e Habitat 82, garantisce la corretta diffusione della luce del sole, l'equilibrio termico e sonoro tra dentro e fuori, la sicurezza della casa.



VETRO STRATIFICATO

ANTIFERITA, ANTISFONDAMENTO

$U_g = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ $R_w = 36 \text{ dB}$

Composto da due lastre accoppiate tramite una pellicola trasparente (gli spessori variano in base alle esigenze) offre una maggiore sicurezza e protezione.



VETROCAMERA

AD ISOLAMENTO ACUSTICO

ANTIRUMORE

$U_g = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ $R_w = 46 \text{ dB}$


Composto da un vetro stratificato con un'apposita pellicola acustica sia sul lato esterno e/o interno permette un notevole abbattimento del rumore.



VETROCAMERA DOPPIO AD ISOLAMENTO TERMICO TRIPLO

$U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$ $R_w = 36 \text{ dB}$

Composto da tre lastre (di cui due basso emissive) e due intercapedini riempite con gas argon che conferiscono il massimo del risparmio energetico e delle prestazioni.



CARATTERISTICHE

TRASMISSIONE LUMINOSA (Tl 64%)

La quantità di luce trasmessa attraverso il vetro.

FATTORE SOLARE (g 47%)

La quantità totale di energia che attraversa il vetro, lasciando passare il 55-61% del calore proveniente dai raggi solari.

COEFFICIENTE UG 1,0 W(m²K)

La trasmittanza termica del vetro indicato in W/m²K.

Le nostre soluzioni hanno un ulteriore aspetto vincente, l'adozione del **distanziale polimerico** (5,6°C-bordo caldo) ovvero di un elemento in PVC che separa le diverse lastre di vetro fra loro e che raggiunge prestazioni migliori in termini di isolamento termoacustico, durata del serramento, resistenza all'usura e ritenzione del gas.

Quando la bellezza si sposa con la sicurezza e la funzionalità, allora ogni dettaglio prende vita in armonia. Le nostre finestre e porte non solo sono un piacere per gli occhi, ma sono anche progettate per resistere alle sfide del tempo, proteggere la propria casa da furti e intrusioni e garantire a tutti tranquillità e benessere.




I SISTEMI FRAMA ANTI INTRUSIONE DI SERIE

Le finestre Frama sono realizzate con materiali e componenti di alta qualità e offrono una classe di antieffrazione fino a RC2. Inoltre, i nostri serramenti possono avere il sensore allarme integrato, che offre la possibilità di collegare il serramento direttamente a un sistema di allarme.

COLORI STANDARD




Avorio




Bianco




Grigio antracite



Ciliegio



Noce classico




Rovere classico



Country



Avorio classico



Bianco classico


COLORI SPECIALI




Tortora




Moka



Nocino



Iroko



Douglas striato



Castagno spazzolato



Bianco spazzolato



Rovere spazzolato



Bianco papiro




Grigio agata 7038



Grigio basalto 7012



Grigio argento lucido



Grigio quarzo giatt



Verde abete



Verde muschio



Blu cobalto



Rosso marrone



Rosso vino




Pino di montagna



Noce nazionale



Marrone scuro - tnf



Nero opaco

Frama offre una vasta gamma di pellicole per infissi in PVC, per dare un tocco di personalità alla propria casa. Oltre alle pellicole tradizionali, disponibili in diversi colori, è possibile scegliere le pellicole Spectral, caratterizzate da una particolare finitura metallica oppure le pellicole Ultramatt, con una finitura opaca perfetta per donare agli infissi un aspetto elegante e raffinato. Infine, si possono scegliere anche le nuove pellicole materiche che riproducono fedelmente l'aspetto di materiali naturali, come il legno e il metallo.

COLORI METALLICI



Alluminium



Quartz platin



Crown platin



Earl platin



Ferro



Bronzo



Titanio

COLORI SPECTRAL GOFFRATI




Grigio antracite




Umbra



Grigio argento



Bianco



Nero



Grigio ardesia



Grigio basalto



Grigio quarzo

COLORI SPECTRAL TOUCH




Antracite




Umbra




Grigio argento



Bianco puro



Bianco brillante



Marrone seppia



Grafite nero



Verde abete

COLORI SPECTRAL LEGNO



Noce giadah



Rovere grigio



Bianco iotah

MANIGLIE

Tra gli elementi di arredo, la nostra azienda vanta una vasta gamma di maniglie in grado di dare un tocco di personalità alla casa. Oltre alle maniglie standard in alluminio, si può scegliere tra quelle in ottone o in acciaio. Classiche o moderne, Frama offre tantissime soluzioni perfette in termini di funzionalità, design e resistenza nel tempo.



* Maniglia di serie • Maniglia optional



* **Priscilla**
Alluminio titanio



* **Priscilla**
Alluminio bronzo



° **Atlanta**
Ottone lucido



° **Atlanta**
Ottone cromo lucido



° **Atlanta**
Ottone cromo satinato



* **Luxembourg**
Alluminio bronzo



* **Luxembourg**
Alluminio bianco



° **Austin**
Alluminio argento



° **Austin**
Alluminio bianco



° **Austin**
Alluminio titanio



* **New York**
Alluminio titanio



° **Amsterdam**
Acciaio satinato



° **Dallas**
Acciaio satinato



* **Toulon**
Alluminio argento



° **Toulon**
Alluminio bianco



* **Toulon**
Alluminio titanio

Le maniglie di sicurezza sono progettate per aumentare comfort e sicurezza in casa. A differenza delle maniglie tradizionali, quelle di sicurezza richiedono due passaggi per essere aperte, rendendo più difficile l'apertura delle finestre da parte dei malintenzionati.



New York
Con pulsante di blocco/sblocco: praticità e sicurezza in un unico prodotto.



New York
Con chiave: la massima sicurezza per i tuoi infissi.




Toulon
SecuForte: un sistema di blocco a pressione invisibile dall'esterno.

CASSONETTI

Sono i particolari a fare la differenza!

Grazie ai nostri cassonetti apribili con pannello ispezionabile frontalmente, è possibile usufruire di un sistema performante adatto tanto per le nuove costruzioni quanto per le ristrutturazioni di ambienti già esistenti.




CASSONETTO TRADIZIONALE

Questo sistema è realizzato tutto su misura.

I suoi punti di forza sono:

- Profondità standard: 99 mm
- Profondità a richiesta da 154 mm più eventuali allargatori
- Profilo in PVC saldato, spalla 24 mm sui 4 lati
- Tamponamento con pannello coibentato da 24 mm
- Dimensione del cielino standard fino a 300 mm
- **Optional:** possibilità di aumento della coibentazione interna e dell'isolamento termico-acustico per ottenere maggiori prestazioni



CASSONETTO MONOBLOCCO

Questo sistema è realizzato con misure standard, già montato sul serramento completo di guide, di accessori specifici (corda, arganello, motore) e dell'avvolgibile desiderato (a scelta: PVC e/o alluminio). I suoi punti di forza sono:

- Altezza 235 mm
- Pannello frontale facilmente asportabile per ispezionare il vano avvolgibile
- Gli spazzolini di tenuta, inseriti nella cava dei profili, sono stati previsti per isolare il vano avvolgibile dal clima esterno
- **Optional:** il cassonetto ha la possibilità di inserire uno speciale isolante che ne migliora le prestazioni



GARANZIA

FRAMA

utilizza materiali certificati di altissima qualità per realizzare i propri serramenti (secondo le direttive delle più severe normative europee). Sulla propria produzione assicura le seguenti garanzie:

12 ANNI | PROFILATI IN PVC BIANCO

10 ANNI | PROFILATI IN PVC RIVESTITI

- Stabilità alla luce
- Resistenza all'urto
- Costanza dimensionale nell'ambito delle tolleranze ammesse (utilizzo di rinforzi in acciaio zincato di spessore adeguato all'interno dei profili)
- Resistenza agli agenti atmosferici, alla salsedine, ai prodotti chimici.

10 ANNI | VETROCAMERA

- Formazione condensa all'interno dei due vetri nei vetri camera.

2 ANNI | FERRAMENTA

- Funzionamento dei serramenti ad esclusione del normale processo di ossidazione.

5 ANNI | PANNELLI PORTONCINI E SOTTOPORTA IN HDF

- Stabilità della pellicola di rivestimento e copertura da eventuali rigonfiamenti del pannello dovuti ad infiltrazioni d'acqua.

10 ANNI | PANNELLI PORTONCINI E SOTTOPORTA IN MINERAL PANEL

- Stabilità della pellicola di rivestimento e copertura da eventuali rigonfiamenti del pannello dovuti ad infiltrazioni d'acqua.

10 ANNI | SUPERFICI ESTERNE IN ALLUMINIO

- Scolorimento, stabilità alla luce e resistenza agli agenti atmosferici.

30 ANNI DI MANTENIMENTO

Sulla funzionalità del serramento.

Garantiamo l'eliminazione di eventuali difetti dei nostri manufatti (riparazione e/o sostituzione). Le prestazioni richieste, materiali e ore di lavoro, verranno addebitate secondo i prezzi di listino in vigore al momento dell'intervento.